


«Этот документ был разработан при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013. Содержание данного документа является предметом ответственности исключительно Тартуский Центр Экологического Образования и ни в коей мере не является отражением позиции Программы, а также участвующих в Программе стран и Европейского Союза».

«Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013 предоставляет финансирование для развития совместной приграничной деятельности в целях повышения конкурентноспособности региона за счет использования его потенциала и благоприятного положения на перекрёстке путей между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Веб-сайт Программы www.estlatrus.eu.»

ЗАМЕЧАЙ ПРИРОДУ!

Подборка растений Эмайыги

Вид	Высота (длина)	Форма и размер листьев	Окрас цветков	Время цветения	Дополнительный признак
Сусак обыкновенный <i>Butomus umbellatus</i>	40-150 см	Линейные 3-10 мм в ширину	Лилово-пестрый	Июль - август	Листья в основании трёхгранные
Маннык большой <i>Glyceria maxima</i>	75-150 см	Линейные 10-20 мм в ширину	Лилово-пестрый	Июль - август	Язычок 2-4 мм в длину, в верхней части изогнутый
Кубышка желтая <i>Nuphar lutea</i>	50-300 см	Овальные 8-25 см в ширину	Желтый	Июль - август	Жилки листа разветвляются в направлении краев
Рдест гребёнчатый <i>Potamogeton pectinatus</i>	50-100 см	Линейные 0,3-1 мм в ширину/ 4-12 см в длину	Зеленый	Июнь - август	В верхней части стебля множественные разветвления
Рдест пронзённолистный <i>Potamogeton perfoliatus</i>	1-2 м (до 6 м)	Продолговато-яйцевидные 1,5-3 (5) см в ширину/ 3-6 (10) см в длину	Зеленоватый	Июнь - август	Листья с основанием, окружающим стебель
Жерушник земноводный <i>Rorippa amphibia</i>	35-105 см	Ланцетовидные 0,3-3 см в ширину/2-10 см в длину (верхние); 1-5 см в ширину/6-20 см в длину (нижние)	Ярко-желтый	Июнь - август	Листья могут иметь расщепления различной глубины
Стрелолист обыкновенный <i>Sagittaria sagittifolia</i>	30-130 см	Стреловидные, продолговато-ланцетовидные, линейные	Белый	Июнь - сентябрь	Цветки в щитковидном соцветии из трех цветков
Семейство ежеголовниковые <i>Sparganium</i>	30-100 см	Линейные 1,5-6 см в ширину	Белёсый/зеленоватый	Июнь - август	Листья тупые на конце
Частуха обыкновенная <i>Alisma plantago-aquatica</i>	10-70 см	Яйцевидные 8-20 см в длину	Белый/розоватый	Июнь - август	Все листья прикорневые
Поручейник широколистный <i>Sium latifolium</i>	70-100 (150) см	Перистые, 10 см в ширину, 15-30 см в длину Перистые листья продолговатые, 1-2,5 см в ширину/5-10 см в длину	Белый	Июль - август	Цветки на верхушках, 15-30 в сложных зонтиках с лучом
Омежник водный <i>Oenanthe aquatica</i>	30-60 (100) см	Двояко- или троякоперистые, треугольной формы, 5-15 см в длину	Белый	Июль - август	Цветки в сложных зонтиках в пазухах листьев (8-15 лучей)
Двукисточник тростниковый <i>Phalaris arundinacea</i>	50-150 (200) см	Линейные 1-1,5 см в ширину	Розовато-серый	Июнь - июль	Язычок длиной 6 мм, расщепленный
Тростянка овсяницевидная <i>Scolochloa festuacea</i>	До 150 см	Линейные 1-1,5 см в ширину	Зеленоватый/серебристо-беловатый	Июнь - июль	Язычок длиной до 6 мм, удлинённый
Полвица белая <i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>prorepens</i>	До 50 см	Линейные 2-4 мм в ширину	Беловатый/желтоватый	Июнь - июль	Язычок 1-4 мм в длину, заостренный
Многокоренник обыкновенный <i>Spirodela polyrhiza</i>	-	Круглые или обратнояйцевидные до 9 мм в диаметре	Зеленый	Июль - август (очень редко)	В нижней части растения пучок корней
Ряска трёхдольная <i>Lemna trisulca</i>	-	Ланцетовидные или эллиптические до 13 мм в диаметре	Зеленый	Июль - сентябрь (в Эстонии не замечено)	Листья образуют друг с другом тройники
Тростник обыкновенный <i>Phragmites australis</i>	0,8-4 м	Линейные 3 (5) см в ширину	1- Тёмно-лиловый/Розовато-бежеватый	Июль - август	Вместо язычка волосаной кружок
Чистец болотный <i>Stachys palustris</i>	30-80 см	Ланцетовидные 0,75-3,5 см в ширину/4-12 (14,5) см в длину	Пурпурный	Июль - август	Листья покрыты плотно прилегающими ворсинками
Хвостик обыкновенный <i>Hippuris vulgaris</i>	10-50 (150) см	Линейные 2 мм в ширину/1-2 см в длину	1- Зеленый	Июль	Листья в щитковидном соцветии по 8-12 штук вокруг стебля
Схеноплектус озёрный <i>Schoenoplectus lacustris</i>	100-250 см	Без листьев, трубчатые стебли	Красновато-коричневый	Июнь - июль	Прицветник соцветия длиннее самого соцветия
Мята водная <i>Mentha aquatica</i>	20-80 см	Яйцевидные или эллиптические 1-4 см в ширину/2-6 см в длину	Красновато-лиловый/розовый	Июль - сентябрь	Верхние щитковидные соцветия на конце стебля сферической формы
Незабудка болотная <i>Myosotis scorpioides</i>	15-50 см	Продолговатые 0,5-1 см в ширину/1-5 см в длину	Голубой/белый	Май - июль	Листья без стебля



ENPI cross border cooperation programme

part-financed by the European Union

united by borders



Tartu Keskkonnahariduse Keskus

